

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

На медицинское изделие

Поручень Orthonica по ТУ 32.50.13-004-66445146-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Ортоника" (ООО "Ортоника"),
Россия, 105554, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, кв. 94

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Ортоника" (ООО "Ортоника"),
Россия, 105554, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, кв. 94

Место производства медицинского изделия

ООО "Ортоника", Россия, 394026, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 11

Номер регистрационного досье № РД-20660/74263 от 11.01.2018

Вид медицинского изделия 104580

Класс потенциального риска применения медицинского изделия I

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 23 мая 2018 года № 3370
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0038306

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 1

На медицинское изделие

Поручень Ortonica по ТУ 32.50.13-004-66445146-2017, варианты исполнения:

1. Поручень Ortonica Lux 10 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

1.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

1.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

1.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Поручень Ortonica Lux 11 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

2.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

2.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

2.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Поручень Ortonica Lux 12 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

3.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

3.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

3.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Поручень Ortonica Lux 13 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

4.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

4.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

4.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Поручень Ortonica Lux 14 (длина: 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм), в составе:

5.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

5.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Поручень Ortonica Lux 15, в составе:

6.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

6.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

6.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Поручень Ortonica Lux 16, в составе:

7.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045341

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 2

7.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

7.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Поручень Ortonica Lux 17, в составе:

8.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

8.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

8.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Поручень Ortonica Lux 18 (вертикальная длина х горизонтальная длина: 200 мм х 200 мм, 200 мм х 300 мм, 200 мм х 400 мм, 200 мм х 500 мм, 200 мм х 600 мм, 200 мм х 700 мм, 200 мм х 800 мм, 200 мм х 900 мм, 200 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 300 мм х 200 мм, 300 мм х 300 мм, 300 мм х 400 мм, 300 мм х 500 мм, 300 мм х 600 мм, 300 мм х 700 мм, 300 мм х 800 мм, 300 мм х 900 мм, 300 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 400 мм х 200 мм, 400 мм х 300 мм, 400 мм х 400 мм, 400 мм х 500 мм, 400 мм х 600 мм, 400 мм х 700 мм, 400 мм х 800 мм, 400 мм х 900 мм, 400 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 500 мм х 200 мм, 500 мм х 300 мм, 500 мм х 400 мм, 500 мм х 500 мм, 500 мм х 600 мм, 500 мм х 700 мм, 500 мм х 800 мм, 500 мм х 900 мм, 500 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 600 мм х 200 мм, 600 мм х 300 мм, 600 мм х 400 мм, 600 мм х 500 мм, 600 мм х 600 мм, 600 мм х 700 мм, 600 мм х 800 мм, 600 мм х 900 мм, 600 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 700 мм х 200 мм, 700 мм х 300 мм, 700 мм х 400 мм, 700 мм х 500 мм, 700 мм х 600 мм, 700 мм х 700 мм, 700 мм х 800 мм, 700 мм х 900 мм, 700 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 800 мм х 200 мм, 800 мм х 300 мм, 800 мм х 400 мм, 800 мм х 500 мм, 800 мм х 600 мм, 800 мм х 700 мм, 800 мм х 800 мм, 800 мм х 900 мм, 800 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 900 мм х 200 мм, 900 мм х 300 мм, 900 мм х 400 мм, 900 мм х 500 мм, 900 мм х 600 мм, 900 мм х 700 мм, 900 мм х 800 мм, 900 мм х 900 мм, 900 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 1000 мм х 200 мм, 1000 мм х 300 мм, 1000 мм х 400 мм, 1000 мм х 500 мм, 1000 мм х 600 мм, 1000 мм х 700 мм, 1000 мм х 800 мм, 1000 мм х 900 мм, 1000 мм х 1000 мм), в составе:

9.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

9.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

9.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Поручень Ortonica Lux 19 (вертикальная длина х горизонтальная длина: 200 мм х 200 мм, 200 мм х 300 мм, 200 мм х 400 мм, 200 мм х 500 мм, 200 мм х 600 мм, 200 мм х 700 мм, 200 мм х 800 мм, 200 мм х 900 мм, 200 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 300 мм х 200 мм, 300 мм х 300 мм, 300 мм х 400 мм, 300 мм х 500 мм, 300 мм х 600 мм, 300 мм х 700 мм, 300 мм х 800 мм, 300 мм х 900 мм, 300 мм х 1000 мм)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045342

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 3

1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 400 мм х 200 мм, 400 мм х 300 мм, 400 мм х 400 мм, 400 мм х 500 мм, 400 мм х 600 мм, 400 мм х 700 мм, 400 мм х 800 мм, 400 мм х 900 мм, 400 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 500 мм х 200 мм, 500 мм х 300 мм, 500 мм х 400 мм, 500 мм х 500 мм, 500 мм х 600 мм, 500 мм х 700 мм, 500 мм х 800 мм, 500 мм х 900 мм, 500 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 600 мм х 200 мм, 600 мм х 300 мм, 600 мм х 400 мм, 600 мм х 500 мм, 600 мм х 600 мм, 600 мм х 700 мм, 600 мм х 800 мм, 600 мм х 900 мм, 600 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 700 мм х 200 мм, 700 мм х 300 мм, 700 мм х 400 мм, 700 мм х 500 мм, 700 мм х 600 мм, 700 мм х 700 мм, 700 мм х 800 мм, 700 мм х 900 мм, 700 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 800 мм х 200 мм, 800 мм х 300 мм, 800 мм х 400 мм, 800 мм х 500 мм, 800 мм х 600 мм, 800 мм х 700 мм, 800 мм х 800 мм, 800 мм х 900 мм, 800 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 900 мм х 200 мм, 900 мм х 300 мм, 900 мм х 400 мм, 900 мм х 500 мм, 900 мм х 600 мм, 900 мм х 700 мм, 900 мм х 800 мм, 900 мм х 900 мм, 900 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 1000 мм х 200 мм, 1000 мм х 300 мм, 1000 мм х 400 мм, 1000 мм х 500 мм, 1000 мм х 600 мм, 1000 мм х 700 мм, 1000 мм х 800 мм, 1000 мм х 900 мм, 1000 мм х 1000 мм), в составе:

10.1. Поручень Ortopica - 1 шт.

10.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

10.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Поручень Ortopica Lux-20 (вертикальная длина х горизонтальная длина: 200 мм х 200 мм, 200 мм х 300 мм, 200 мм х 400 мм, 200 мм х 500 мм, 200 мм х 600 мм, 200 мм х 700 мм, 200 мм х 800 мм, 200 мм х 900 мм, 200 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 300 мм х 200 мм, 300 мм х 300 мм, 300 мм х 400 мм, 300 мм х 500 мм, 300 мм х 600 мм, 300 мм х 700 мм, 300 мм х 800 мм, 300 мм х 900 мм, 300 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 400 мм х 200 мм, 400 мм х 300 мм, 400 мм х 400 мм, 400 мм х 500 мм, 400 мм х 600 мм, 400 мм х 700 мм, 400 мм х 800 мм, 400 мм х 900 мм, 400 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 500 мм х 200 мм, 500 мм х 300 мм, 500 мм х 400 мм, 500 мм х 500 мм, 500 мм х 600 мм, 500 мм х 700 мм, 500 мм х 800 мм, 500 мм х 900 мм, 500 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 600 мм х 200 мм, 600 мм х 300 мм, 600 мм х 400 мм, 600 мм х 500 мм, 600 мм х 600 мм, 600 мм х 700 мм, 600 мм х 800 мм, 600 мм х 900 мм, 600 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 700 мм х 200 мм, 700 мм х 300 мм, 700 мм х 400 мм, 700 мм х 500 мм, 700 мм х 600 мм, 700 мм х 700 мм, 700 мм х 800 мм, 700 мм х 900 мм, 700 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 800 мм х 200 мм, 800 мм х 300 мм, 800 мм х 400 мм, 800 мм х 500 мм, 800 мм х 600 мм, 800 мм х 700 мм, 800 мм х 800 мм, 800 мм х 900 мм, 800 мм х 1000 мм).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045343

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 4

700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

11.1. Поручень Ottonica - 1 шт.

11.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

11.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Поручень Ottonica Lux 21 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

12.1. Поручень Ottonica - 1 шт.

12.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

12.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Поручень Ottonica Lux 22 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045344

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 5

700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

13.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

13.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

13.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Поручень Ortonica Lux 23 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045345

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 6

700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм); в составе:

14.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

14.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

14.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Поручень Ortonica Lux 24 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:

15.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

15.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

15.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Поручень Ortonica Lux 25 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:

16.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

16.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

16.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Поручень Ortonica Lux 26 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:

17.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

17.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

17.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Поручень Ortonica Lux 27, в составе:

18.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

18.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045346

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 7

- 18.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 19. Поручень Ortonica Lux 28, в составе:
 - 19.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 19.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
 - 19.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 20. Поручень Ortonica Lux 29, в составе:
 - 20.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 20.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 20.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 21. Поручень Ortonica Lux 30, в составе:
 - 21.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 21.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 21.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 22. Поручень Ortonica Lux 31, в составе:
 - 22.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 22.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 22.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 23. Поручень Ortonica Lux 32, в составе:
 - 23.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 23.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 23.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 24. Поручень Ortonica Lux 33, в составе:
 - 24.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 24.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 24.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 25. Поручень Ortonica Lux 34, в составе:
 - 25.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 25.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 25.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 26. Поручень Ortonica Lux 35 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:
 - 26.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 26.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.
 - 26.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 27. Поручень Ortonica Lux 36, в составе:
 - 27.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045347

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 8

- 27.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
27.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
28. Поручень Ortonica Lux 37 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:
28.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
28.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.
28.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
29. Поручень Ortonica Lux 38, в составе:
29.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
29.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
29.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
30. Поручень Ortonica Lux 39 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:
30.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
30.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
30.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
31. Поручень Ortonica Lux 40, в составе:
31.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
31.2. Набор для установки в составе: дюбель - 7 шт., шуруп - 7 шт.
31.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
32. Поручень Ortonica Lux 41, в составе:
32.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
32.2. Набор для установки в составе: дюбель - 5 шт., шуруп - 5 шт.
32.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
33. Поручень Ortonica Lux 42, в составе:
33.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
33.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
33.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
34. Поручень Ortonica Lux 43, в составе:
34.1. Поручень Ortonica - 4 шт.
34.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
34.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
35. Поручень Ortonica Lux 44, в составе:
35.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
35.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
35.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045348

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 9

36. Поручень Ortonica Lux 45, в составе:
- 36.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 36.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 36.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
37. Поручень Ortonica Lux 46, в составе:
- 37.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 37.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 37.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
38. Поручень Ortonica Lux 47, в составе:
- 38.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 38.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 38.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
39. Поручень Ortonica Lux 48, в составе:
- 39.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 39.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 39.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
40. Поручень Ortonica Lux 49, в составе:
- 40.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 40.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 40.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
41. Поручень Ortonica Lux 50, в составе:
- 41.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 41.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 41.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
42. Поручень Ortonica Lux 51, в составе:
- 42.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 42.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 42.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
43. Поручень Ortonica Lux 52, в составе:
- 43.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 43.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 43.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
44. Поручень Ortonica Lux 53, в составе:
- 44.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 44.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 44.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0045348

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2018 года

№ РЗН 2018/7031

Лист 10

45. Поручень Ortonica Lux 54, в составе:
- 45.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 45.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 45.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
46. Поручень Ortonica Lux 55, в составе:
- 46.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 46.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 46.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
47. Поручень Ortonica Lux 56, в составе:
- 47.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 47.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 47.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
48. Поручень Ortonica Lux 57, в составе:
- 48.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 48.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 48.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
49. Поручень Ortonica Lux 58, в составе:
- 49.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 49.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 49.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
50. Поручень Ortonica Lux 59, в составе:
- 50.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 50.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 50.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
51. Поручень Ortonica Lux 60, в составе:
- 51.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 51.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 51.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
52. Поручень Ortonica Lux 61, в составе:
- 52.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 52.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
53. Поручень Ortonica Lux 62, в составе:
- 53.1. Поручень Ortonica в разборном виде: боковая опора - 2 шт., съемная деталь для крепления - 1 шт.
 - 53.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0045350

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника» (ООО «Ортоника»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18 мая 2010 года, ОГРН 1107746408461

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 105554, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, кв. 94.

Телефон: +7 (495) 648-60-42, адрес электронной почты: info@ortonica.ru

Адрес, телефон, факс

в лице

генерального директора Терехова Максима Кирилловича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что

Продукция Медицинское изделие: Поручень Ortonica по ТУ 32.50.13-004-66445146-2017, варианты исполнения:

1. Поручень Ortonica Lux 10 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

1.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

1.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

1.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Поручень Ortonica Lux 11 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

2.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

2.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

2.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Поручень Ortonica Lux 12 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

3.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

3.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

3.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Поручень Ortonica Lux 13 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

4.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

4.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.


4.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Поручень Ortonica Lux 14 (длина: 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм), в составе:

5.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

5.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Генеральный директор


подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис» № RA.RU.1 ИМ18.

наименование и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

125239, Москва, бульвар Маршала Железняк, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.ИМ18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия

6. Поручень Ortonica Lux 15, в составе:

6.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

6.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

6.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Поручень Ortonica Lux 16, в составе:

7.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

7.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

7.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Поручень Ortonica Lux 17, в составе:

8.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

8.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

8.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.


9. Поручень Ortonica Lux 18 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

9.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

9.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

9.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Поручень Ortonica Lux 19 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм




Генеральный директор

Подпись
подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.111M18.
наименование и адрес аккредитации органа по сертификации, зарегистрированного декларацию
125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88.
юридический адрес органа по сертификации



регистрационный номер декларации
дата регистрации

№ РОСС RU.111M18.Д00691
13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

Подпись
подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия

x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

10.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

10.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

10.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Поручень Ortonica Lux 20 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

Генеральный директор

Подпись
подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

М.П.
«Ортона»
«Ortonica»

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.11M18.

наименование и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.11M18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

Подпись
подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия

11.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

11.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

11.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Поручень Ortonica Lux 21 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

12.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

12.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

12.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Поручень Ortonica Lux 22 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм,

Генеральный директор


подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

«Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.1.11M18.

наименование и адрес аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
125239, Москва, бульвар Мароса Железняки, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.11M18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.Р. Годомазов
инициалы, фамилия

800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

13.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

13.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

13.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Поручень Ortonica Lux 23 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

14.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

14.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

14.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Поручень Ortonica Lux 24 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:

15.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

15.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

15.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Поручень Ortonica Lux 25 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм,

Генеральный директор


подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.111M18.

наименование и адрес аттестованного органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.111M18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия

250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:

16.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

16.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

16.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Поручень Ortonica Lux 26 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:

17.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

17.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

17.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Поручень Ortonica Lux 27, в составе:

18.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

18.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

18.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

19. Поручень Ortonica Lux 28, в составе:

19.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

19.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

19.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

20. Поручень Ortonica Lux 29, в составе:

20.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

20.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

20.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

21. Поручень Ortonica Lux 30, в составе:

21.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

21.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.

21.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

22. Поручень Ortonica Lux 31, в составе:

22.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

22.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

22.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

23. Поручень Ortonica Lux 32, в составе:

23.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

23.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

23.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

24. Поручень Ortonica Lux 33, в составе:

24.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

24.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.

24.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Генеральный директор


подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.11IM18.

наименование и адрес аккредитованного органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.11IM18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия

25. Поручень Ortonica Lux 34, в составе:

25.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

25.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.

25.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

26. Поручень Ortonica Lux 35 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

26.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

26.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

26.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

27. Поручень Ortonica Lux 36, в составе:

27.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

27.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

27.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

28. Поручень Ortonica Lux 37 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

28.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

28.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

28.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

29. Поручень Ortonica Lux 38, в составе:

29.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

29.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

29.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

30. Поручень Ortonica Lux 39 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

30.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

30.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

30.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

31. Поручень Ortonica Lux 40, в составе:

31.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

31.2. Набор для установки в составе: дюбель - 7 шт., шуруп - 7 шт.

31.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

32. Поручень Ortonica Lux 41, в составе:

32.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

32.2. Набор для установки в составе: дюбель - 5 шт., шуруп - 5 шт.

32.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

33. Поручень Ortonica Lux 42, в составе:

33.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

33.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

33.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

34. Поручень Ortonica Lux 43, в составе:

34.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

Генеральный директор


подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.11IM18.

наименование и адрес аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.ИМ18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия

М.П.

- 34.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 34.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 35. Поручень Ortonica Lux 44, в составе:
 35.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 35.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 35.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 36. Поручень Ortonica Lux 45, в составе:
 36.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 36.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 36.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 37. Поручень Ortonica Lux 46, в составе:
 37.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 37.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 37.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 38. Поручень Ortonica Lux 47, в составе:
 38.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 38.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 38.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 39. Поручень Ortonica Lux 48, в составе:
 39.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 39.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 39.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 40. Поручень Ortonica Lux 49, в составе:
 40.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 40.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 40.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 41. Поручень Ortonica Lux 50, в составе:
 41.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 41.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 41.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 42. Поручень Ortonica Lux 51, в составе:
 42.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 42.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 42.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 43. Поручень Ortonica Lux 52, в составе:
 43.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 43.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 43.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 44. Поручень Ortonica Lux 53, в составе:
 44.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

Генеральный директор


подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

М.П. «Ортонаика»

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.11IM18.

наименование и адрес аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.ИМ18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации



подпись

М.Р. Голомизов
инициалы, фамилия

М.П.

- 44.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 44.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 45. Поручень Ortonica Lux 54, в составе:
 45.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 45.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 45.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 46. Поручень Ortonica Lux 55, в составе:
 46.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 46.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 46.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 47. Поручень Ortonica Lux 56, в составе:
 47.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 47.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 47.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 48. Поручень Ortonica Lux 57, в составе:
 48.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 48.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 48.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 49. Поручень Ortonica Lux 58, в составе:
 49.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 49.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 49.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 50. Поручень Ortonica Lux 59, в составе:
 50.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 50.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 50.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 51. Поручень Ortonica Lux 60, в составе:
 51.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 51.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 51.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 52. Поручень Ortonica Lux 61, в составе:
 52.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 52.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 53. Поручень Ortonica Lux 62, в составе:
 53.1. Поручень Ortonica в разборном виде: боковая опора - 2 шт., съемная деталь для крепления - 1 шт.
 53.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация



Подпись
подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.11IM18.

наименование и адрес аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
 125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.1M18.Д00691


дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

Подпись
подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия



код ОКПД2: 32.50.50.000 код ТН ВЭД: 9401 80 000 9, 3925 90 800 9

Серийный выпуск. Место производства медицинского изделия:

ООО «Ортоника», Россия, 394026, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 11

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ Р 52770-2016

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Дополнительная информация Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)
№ РЗН 2018/7031 от 23.05.2018 г.

Декларация принята на основании протокола испытаний № 00213Р/11/17 от 20.11.2017 г.

ИЛ ТСБ ООО «Электронтест» № RA.RU.21ИМ45; протокола № 32611 от 28.08.2017 г.

токсикологических исследований медицинского изделия ЛЦ ООО «ЦКК ОНЦ»

№ РОСС RU.0001.21PK75

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации

13.06.2018 г.

Декларация о соответствии действительна до

12.06.2021 г.

Генеральный директор


подпись

М.К. Терехов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» № RA.RU.11ИМ18.

наименование и адресат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

регистрационный номер декларации

№ РОСС RU.ИМ18.Д00691

дата регистрации

13.06.2018 г.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.Р. Голомазов
инициалы, фамилия