

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН11.Н10242

Срок действия с 16.12.2013

по 15.12.2016

№ 1171931

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации  
"Союз" ООО "Центр сертификации Лидер", рег. № РОСС RU.0001.11МН11  
Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 66  
Фактический адрес: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42  
тел. 8 (925) 159-65-59, email: os\_souz@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Коктейлеры серии "Классик" для приготовления кислородных коктейлей, модели "1В", "2В", "3В",  
"4В", "5В", "6В", "7В", "8В", "9В", "10В"  
ТУ 5157-003-85660465-2008  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
51 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 5157-003-85660465-2008

КОД ТН ВЭД России:

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИП Альянов Илья Олегович  
Адрес производства: 117303, г. Москва, Балаклавский проспект, 33, Россия



## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ИП Альянов Илья Олегович  
ОГРНИП 310774607000846, ИНН 772604170010  
117303, г. Москва, Балаклавский проспект, 33  
Тел. (495) 540-45-00

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 50-140-12/13 от 13.12.2013 г.  
Автономная некоммерческая организация "Испытательный центр "МашЭлТест", № РОСС RU.0001.21АЮ54, срок действия до 28.10.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3



Руководитель органа

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

А.В. Александров  
инициалы, фамилия

А.М. Кузнецов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации