

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ54.Н18764

Срок действия с 12.10.2016 г. по 06.10.2019 г.

№ 1851765

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ЗАО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-ТАТАРСТАН"

аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.10АЯ54

адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Космонавтов, д. 49,
тел. (843) 295-42-24, факс (843) 279-62-81, e-mail: test-tatarstan@rsmc.ru

ПРОДУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ БЫТОВОГО И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

в ассортименте по приложению-бланк № 0922796

выпускается по ГОСТ Р 52354-2005

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

54 6350

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52354-2005 Пп.3.6.1 табл.2 (показатели 2, 3, 4, 5), Пп.3.6.2

код ТН ВЭД России:

4818 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Унипак сервис", ИНН:5835033044

адрес: 440015, Россия, город Пенза, улица Саранская, дом 78,

телефон/факс: +7(8412)90-96-99, e-mail: 511148@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Унипак сервис",

адрес: 440015, Россия, город Пенза, улица Саранская, дом 78,

телефон/факс: +7(8412)90-96-99, e-mail: 511148@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколов испытаний: № 1142-1-16, № 1142-1-16/1, № 1143-1-16, № 1143-1-16/1, № 1144-1-16, № 1144-1-16/1 от 06.10.2016 Испытательного центра "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ24, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 августа 2015.

2. Свидетельства о государственной регистрации: № RU.32.БО.23.012.Е.001154.05.12 от 31.05.2012г. (на бумагу-основу ООО "Арзамасский Пищевик") Управления Роспотребнадзора по Брянской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без приложения сертификат не действителен. Маркирование продукции и товаросопроводительная документация (паспорт качества) по ГОСТ Р 52354-2005.

Периодичность проведения инспекционного контроля: один раз в год.

Схема сертификации: 3.

Руководитель органа

С.В. Гогин

Эксперт

А.Н. Бесчётнов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0922796

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЯ54.Н18764

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия

код ОК 905 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
54 6350 4818000000	ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ БЫТОВОГО И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:	ГОСТ Р 52354-2005
54 6355	- Бумага туалетная (в т.ч. ароматизированная) - однослойная и многослойная в рулонах и листах со втулкой и перфорацией, белая, цветная, с цветным тиснением, изготовленные из целлюлозы и вторичного сырья	
54 6354	- Салфетки бумажные - однослойные и многослойные, белые, цветные, с печатным рисунком, изготовленные из целлюлозы и вторичного сырья	
54 6351	- Полотенца бумажные - однослойные и многослойные в рулонах и листах со втулкой и перфорацией, белые, с цветным тиснением, изготовленные из целлюлозы и вторичного сырья	

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Унипак сервис", ИНН: 5835033044
 адрес: 440015, Россия, город Пенза, улица Саранская, дом 78,
 телефон/факс: +7 (8412) 90-96-99, e-mail: 511148@mail.ru



Руководитель органа

Эксперт

С.В. Гегин

инициалы, фамилия

А.В. Басчётков

инициалы, фамилия