ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСЗ 2008/01231

от 17 марта 2008 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Киевгума"
(ООО "Киевгума"), Украина,
07400, Киевская область, г. Бровары, ул. Кутузова, д. 127
и подтверждает, что медицинское изделие
Бинт Мартенса резиновый
производства
Общество с ограниченной ответственностью "Киевгума"
(ООО "Киевгума"), Украина,
07400, Киевская область, г. Бровары, ул. Кутузова, д. 127
место производства:
Украина, 07400, Киевская область, г. Бровары, ул. Кутузова, д. 127

класс потенциального риска **1** **ОКП 93 9890**

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 3502 от 30.01.2008

приказом Росздравнадзора от 17 марта 2008 года № 1661-Пр/08
и приказом от 08 октября 2013 года № 5639-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

«АЛЬТАИР-СВ»
«ALTAIR-SV»

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0004473

ВНИИС
VNIIS

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. №101-ТК/096 от 31.01.2014 г.

Генеральному директору
ООО «АЛЬТАИР-СВ»
Л.А. Коваленко
129345, г. Москва,
Осташковский пр., д.8, стр.2

На № 8
от 23.01.2014 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: бинт Мартенса резиновый в индивидуальной и групповой упаковке: 3,5 м и 5 м; кружка Эсмарха резиновая: № 1,2,3, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Письмо подготовлено на основании документов, представленных заявителем: контракт № 02-02/13 от 28.03.2013 г., инвойсы № 3586 от 01.11.2013 г., № 4073 от 13.12.2013г.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза.

Руководитель научного направления А.В. Раков

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78,
тел. для справок: (499) 253 03 68, 253 03 79,
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55.

«АЛЬТАИР-СВ» «ALTAIR-SV» Для документов